

达通电子/军友射频产品命名规则


1.达通电子/军友射频通用命名规则

系列	缩写
0.8	08
1.0	10
1.85	185
2.4	24
2.92	292
1.0/2.3	1023
1.6/5.6	1656
13/30	1330
158EIA	158E
2.2/5	225
3.5	35
3-1/8EIA	318E
4.1/9.5	4195
4.3/10	4310
7/16	716
7/8EIA	718E
BMA	BMA
BMMA	BMMA
BNC	BNC
BNC-RP	BNCR
BNC-Triax	BNCT
BNC-Twinax	BNCW
C	CC
C-Triax	CT
F	F
FAKRA	FK
FME	FME
HD-BNC	HDBNC
HN	HN
LC	LC
MCX	MCX
MCX-RP	MCXR
MHV	MHV
Mini-BNC	MBNC
Mini-SMB	MSMB
Mini-UHF	MUHF
ML51	ML51
MMCX	MMCX
MMCX-RP	MMCXR
N	N


系列	缩写
Other	EZ
QDS	QDS
QL51	QL51
QMA	QMA
QN	QN
QRM	QRM
SBX	SBX
SC	SC
SMA	SMA
SMA-RP	SMAR
SMB	SMB
SMB-RP	SMBR
SMC	SMC
SMP	SMP
SMPS	SMPS
SMZ	SMZ
SQS	SQS
SSMA	SSMA
SSMB	SSMB
SSMC	SSMC
SW1	SW1
SW2	SW2
SW3	SW3
SW4	SW4
SW5	SW5
SW6	SW6
TNC	TNC
TNC-RP	TNCR
TNC-Triax	TNCT
UHF	UHF
US1	US1
US2	US2
US3	US3
US4	US4
US5	US5
US6	US6
US7	US7
QC	QC
通用标准件	EZ

达通电子/军友射频产品命名规则


2.达通电子/军友射频电缆连接器命名规则



3.达通电子/军友射频电缆组件命名规则




4.达通电子/军友射频板端及PCB连接器命名规则



达通电子/军友射频产品命名规则


5.达通电子/军友射频器件命名规则



器件名称1	器件名称2	器件代码
转接器	Adapter	ZJ
衰减器	attenuator	AT
射频探针	RF probe	MP
BGA Socket	BGA Socket	BGA
功分器	Power divider	PD
耦合器	coupler	CP
电桥	bridge	BD
程控衰减器	Programmable attenuator	PAT
负载	load	LD
隔直器	DC BLOCK	DK
环行器	Circler	CL
隔离器	isolator	IO
滤波器	wave filter	FL
偏置器	Biaseder-T	BT
检波器	detector	DT
微波开关	Microwave switch	SW
PIN 开关	PIN switch	PSW
阻抗匹配器	Impedance matching device	IM
限幅器	limiter	LM
旋转关节	Rotating joint	RJ
功率放大器	power amplifier	PA
波导	Waveguide	WG

达通电子/军友射频产品命名规则

6.达通电子/军友射频开关命名规则



7.达通电子/军友射频电缆命名规则

示例：**JA360-P-Y-PU**

